

Szűkítő

RCFUSS




Leírás

Préselt, koncentrikus szűkítő idomcsatlakozással hogy rövid szerelési hosszt, kis nyomásvesztést és alacsony sajátságkeltést biztosítson. $\varnothing d$ méret idomhoz illeszkedik.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot).

Méretek



$\varnothing d_1$ név	$\varnothing d_2$ név	l mm	Típus	m kg
125 *	100	64	2	0,14
150 *	100	78	2	0,20
150	125	66	2	0,17
160 *	100	83	2	0,16
160 *	125	71	2	0,20
160 *	150	59	1	0,25
180	100	98	1	0,24
180	125	85	1	0,31
180	150	68	1	0,24
180	160	66	1	0,27
200 *	100	84	2	0,23
200 *	125	90	2	0,27
200 *	150	75	1	0,34
200 *	160	73	2	0,26
200 *	180	63	1	0,32
224	150	92	1	0,45
224	160	87	1	0,49
224	180	76	1	0,46
224	200	66	1	0,45
250 *	125	133	1	0,57
250 *	150	122	1	0,56
250 *	160	117	2	0,40
250 *	180	107	1	0,55
250 *	200	103	2	0,42
250 *	224	89	1	0,53
300	200	119	1	0,68
300	250	94	1	0,66
315 *	160	153	1	0,82
315 *	200	134	2	0,77
315 *	250	108	2	0,65
355	250	136	1	1,04
355	315	97	1	0,89

Rendelési minta

Termék	RCFUSS	315	250
Méret $\varnothing d$			
Méret $\varnothing d_2$			

Szűkítő

RCFUSS

Ød ₁ név	Ød ₂ név	l mm	Típus	m kg
400 *	200	196	1	1,31
400 *	250	174	1	1,37
400 *	315	133	1	1,20
500 **	250	208	1	2,12
500 **	315	185	1	2,09
500 **	400	150	1	1,95
630 **	315	240	1	2,76
630 **	400	198	1	2,72
630 **	500	148	1	2,69

* Visszahajtott peremmel



** Egyedileg épített

Szűkítő



RCFUSS

Műszaki adatok

1 méretlépcső



2 méretlépcső



3 méretlépcső

